Scheda dati

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586

Rendimento, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende[1,2,3]

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate[1] e protezione completa[2] ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria.[3] Ottima produttività grazie alle funzionalità per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati attesi e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria.[3]
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore[4]; con le opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard[5].
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.[6]

Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate[1]

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza paragoni[1] (fino a 75 pagine/minuto) e stampa ultraveloce della prima pagina.
- La scansione fronte/retro rapida (fino a 70 ipm) e HP EveryPage consentono ai gruppi di lavoro di acquisire i dati con la massima sicurezza.
- Inserite i dati rapidamente grazie alla tastiera estraibile e trasferite le scansioni in testo modificabile, utilizzando la funzione OCR integrata.[7]
- Mettete in coda i processi, incorporate soluzioni e utilizzate più funzioni contemporaneamente, eseguendo scansioni, copie o fax mentre un altro utente è impegnato con la stampa.

Gestione e sicurezza senza paragoni[2]

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e proteggono il prodotto multifunzione dall'avvio all'arresto.[8]
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.[8]
- Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin[9] ed eseguite la distribuzione su dispositivi HP e su oltre 180 soluzioni di terze parti.
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP JetAdvantage Security Manager opzionale.[10]

Tecnologia comprovata, efficienza energetica eccezionale

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 20.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a lungo prima di effettuare sostituzioni.[4]
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per un minore consumo energetico rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.[11]
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.

Panoramica del prodotto

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z:

1. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage (solo 586z)
2. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 20,3 cm
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato (solo per modello 586z)
7. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
10. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
11. Vassoio di raccolta da 300 fogli
12. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
13. Porta per fax
14. Slot per blocco di sicurezza con cavo
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Gigabit Ethernet integrato
17. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni

La serie in sintesi

Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Fax	Opzionale	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì	Sì
Vassoio della carta 1x500-sheet	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Supporto e vassoio della carta 3x500-sheet	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Supporto e cabinet stampante	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì	Sì
Stampa direct wireless/NFC	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile	Non disponibile	Sì

Opzioni di configurazione: aggiungete l'alimentatore 1x500-sheet o il supporto e il cabinet stampante; oppure l'alimentatore 1x500-sheet e il supporto con il cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet e il supporto.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo[1]	**J3M68A** Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	J3M69A Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	J3M70A Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	J3M71A Cartuccia nero originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	L0R09A Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
	L0R10A Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
	L0R11A Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
	L0R12A Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 11.000 pagine
	L0R13A Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
	L0R14A Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
	L0R15A Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
	L0R16A Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 20.000 pagine
	B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise 115.000 pagine
	W5U23A Kit sostituzione rullo ADF HP 200 Circa 75.000 pagine
Accessori	**B5L28A** Porte USB interne HP
	B5L31A Connettore HP FIH
	G1W43A Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise
	G1W44A Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise
	G1W45A Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli
	E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
	A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet
Servizio Assistenza Clienti	**U9CY4E** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo **U9CY7E** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro 4 ore, 9x5 **U9CY5E** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo **U9CY6E** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colore PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo **U9CZ6PE** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo **U9CZ8PE** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro 4 ore, 9x5 **U9CZ7PE** Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo **H2872E** Servizio HP di installazione di rete per la stampante a colori LaserJet

Caratteristiche tecniche

Modello	**Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn**	**Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f**	**Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z**
codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Funzioni	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware Tastiera estesa
Stampa			
Velocità di stampa[2]	Fino a 50 ppm Nero (A4); Fino a 50 ppm Colore (A4); Fino a 25 ipm nero fronte/retro (A4); Fino a 25 ipm a colori fronte/retro (A4)		
Stampa della prima pagina con stampante pronta[3]	Solo 7,1 secondi (Nero); Solo 7,3 secondi (Colore)		
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico	Solo 14 secondi		
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (in caso di stampa da computer con carte HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte e HP Inkjet Brochure Paper Matte e dpi di alimentazione 600 x 600) Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con carte HP Advanced Photo e dpi di alimentazione 600 x 600) Colore; Tecnologia HP PageWide		
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm; Area di stampa massima: 215,9 x 355,6 mm		
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v1.7)		
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima stampa; Stampa fronte/retro; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Filigrane; Memorizzazione lavori di stampa: Porta USB di facile accesso; HP Easy Color		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato[4]: 2.000-7.500 (Stampa)		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Monochrome WorldType); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		

Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Velocità del processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware; 1 porta modem fax	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware; 1 porta modem fax
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Memoria	Standard: 2048 MB; massimo: 2816 MB		
Copia			
Velocità di copia[5]	Fino a 50 cpm Nero (A4), Fino a 50 cpm Colore (A4)		
Impostazioni fotocopiatrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; ID Scan; Creazione dei processi; Senza bordo; Memorizzazione del processo; Numero massimo di copie: Fino a 9.999 copie: Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana), 600 x 450 dpi (alimentatore automatico documenti, ADF) Riduzioni/Ingrandimenti: da 25 a 400%		
Scansione			
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Versione Twain: Versione 2.1; Scansione ADF fronte/retro: Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi		
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Velocità di scansione	Fino a 44 ppm/44 ipm (monocromatica), fino a 40 ppm/40 ipm (a colori)	Fino a 44 ppm/44 ipm (monocromatica), fino a 40 ppm/40 ipm (a colori)	Fino a 45 ppm/70 ipm (monocromatica), fino a 45 ppm/70 ipm (a colori)
Area di scansione	A superficie piana: dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 105 x 127 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo; Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; Ritaglio automatico pagina; Toni automatici
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
invio digitale	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invia a Sharepoint; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; Scala di toni automatica; Orientamento automatico; Rilevamento Multi-Pick; Correzione automatica dell'inclinazione; Ritaglio automatico pagina
Volume scansione mensile consigliato[6]	4.150-6.900	4.150-6.900	8.350-13.900
Fax			
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
Gestione della carta			
tipi di supporto	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)		
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76x127 a 216x356 mm; Vassoio 2: da 102x210 a 216x297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 4 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale da 500 fogli: da 102x210 a 216x356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (DL, B5, C5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 4 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 5 opzionale: A4, A5, B5 (JIS) ADF: A4, B4, B5, da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Gestione della carta	Input standard: vassoio di alimentazione da 500 fogli; vassoio multifunzione da 50 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù Opzionale/Input: vassoio 3 opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno		

Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 vassoio 2: Fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 Vassoio 3-5: Fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 massimo: Fino a 2.050 fogli		
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 300 fogli, Fino a 35 buste, Fino a 100 biglietti, Fino a 100 fogli massimo: Fino a 300 fogli		
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 300 g/m² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 250 g/m² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 250 g/m² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 4: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 250 g/m² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 5: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 250 g/m² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti) ADF: da 45 a 199 g/m²		
Sistemi operativi compatibili[7]	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); sistema operativo Windows compatibile con driver di stampa universali (da HP.com), Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); altri SO: UNIX		
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+		
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; per i requisiti hardware del sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com Mac: Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; hardware compatibile con SO; consultare http://www.apple.com		
Software compreso	Per SO Windows: programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, manuali utente online; Per SO Mac: la schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il software sella stampante		
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista per il controllo dell'accesso; Dati: archiviazione crittografata, e-mail e PDF crittografati (utilizza librerie crittografiche convalidate FIPS 140-2), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB, pocket di integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza, HP Sure Start, soluzioni di rilevamento delle intrusioni, whitelisting, Trusted Platform Module opzionale; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale		
Dimensioni e peso			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 530 x 564 x 529 mm massimo: 934 x 752 x 786 mm (con sportello sinistro aperto, vassoio principale aperto, alimentatore documenti sollevato)		
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	705 x 628 x 692 mm		
Grammatura stampante	32,3 kg	32,3 kg	32,3 kg
Peso dell'imballaggio	40,4 kg	40,4 kg	40,4 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 ºC, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: prima dell'avvio iniziale (non eliminato): da -40 a 60 ºC; dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 ºC. Se posta al di sotto della temperatura di esercizio minima specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della temperatura di esercizio approvata prima di utilizzare la stampante), Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm; Emissioni pressione acustica		
Corrente	requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) consumo[8]: 62 watt (in stampa), 24 watt (modalità Ready), 8,5 watt (modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption)[9]: Blue Angel; 1,148 kWh/settimana; Energy Star; 1,746 kWh/settimana tipo di alimentatore: Alimentatore integrato	consumo[8]: 62 watt (in stampa), 24 watt (modalità Ready), 8,5 watt (modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption)[9]: Blue Angel; 1,148 kWh/settimana; Energy Star; 1,756 kWh/settimana	consumo[8]: 62 watt (in stampa), 26,5 watt (modalità Ready), 8,5 watt (modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption)[9]: Blue Angel; 1,148 kWh/settimana; Energy Star; 1,756 kWh/settimana
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off		
certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi		
Contenuto della confezione	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn; Cartucce di inchiostro HP Setup (CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f; Cartucce di inchiostro HP Setup (CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z; Cartucce di inchiostro HP Setup (CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.		

Note a piè di pagina

[1] Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce per multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.[2] In base a un'analisi condotta nel 2015 da HP sui dati pubblicati relativi alle funzionalità di protezione incorporate in stampanti concorrenti della stessa categoria. Solo i dispositivi HP di livello Enterprise con FutureSmart offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità, fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersthatprotect e hp.com/go/printersecurityclaims.[3] Confronto dei costi di gestione della stampa per Enterprise basato su 150.000 pagine stampate, specifiche tecniche dei produttori pubblicate sul rendimento in termini di pagine e consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP; prezzi medi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con le cartucce a più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.[4] Rendimento basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 per cartucce ad altissima capacità originali PageWide HP 981Y, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità PageWide HP 981Y e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.[5] Confronto basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali PageWide serie HP 981 e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.[6] Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati sulla maggior parte delle stampanti laser a colori e multifunzione A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.[7] L'OCR integrato è destinato all'uso occasionale. Se si desidera utilizzare la funzione OCR per volumi elevati, considerare il componente opzionale basato su server HP Digital Sending Software.[8] Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printsecurity.[9] HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web http://www.hp.com/go/webjetadmin.[10] In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborate da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/securitymanager.[11] L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1000 a € 3000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.[12] La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

[1] Rendimenti medi dichiarati dei colori compositi (C/M/Y) e del nero basati su standard ISO/IEC 24711 e stampa continua. I rendimenti effettivi possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.[2] Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.[3] La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.[4] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.[5] Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.[6] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.[7] Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. I sistemi operativi Windows legacy (Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Modelscript UNIX disponibili su HP.com (i modelscript sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema. Il Software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito hp.com. I driver di stampa Mac vengono installati per i sistemi operativi Mac.[8] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.[9] La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA6-4024ITE, Marzo 2016