

Prodotto multifunzione HP LaserJet Pro serie M521



Sarà possibile finire i lavori più velocemente, produrre documenti di alta qualità e semplificare la scansione e la condivisione. Configurazione e connessione veloci^{1,2}. Invio rapido di comandi da un display touchscreen a colori e intuitivo. Facile risparmio delle risorse e riciclo delle cartucce esaurite³.



In evidenza

- Stampa, copia, scansione e fax
- Stampa/copia fino a 40 ppm
- 256 MB di RAM, processore a 800 MHz
- USB 2.0 ad alta velocità; 1 USB; Fast Ethernet; Telecom
- Fino a 1200 x 1200 dpi con HP FastRes

Finite prima, con meno ingombro, utilizzando un solo passaggio e scansione doppia.

- Mantenete le prestazioni al massimo livello grazie all'elevata velocità di stampa fino a 40 ppm⁴. Affidatevi a un volume di stampa mensile consigliato compreso tra 2000 e 6000 pagine.
- Gestite grandi volumi di stampa senza preoccupazioni grazie a un'alimentazione della carta da 600 fogli, espandibile fino a 1.100 fogli⁵ e ad un vassoio di raccolta da 250 fogli.
- Lavorare rapidamente, con un solo passaggio, scansione doppia. Eseguire la scansione e l'invio di documenti digitali per e-mail, cloud, cartelle di rete o di un'unità USB, in un solo, facile passaggio.
- Risparmiare carta con la stampa fronte/retro e utilizzare l'alimentatore automatico da 50 fogli per aumentare produttività.

Lavorate in maniera intelligente: eseguite l'accesso, archiviate e stampate i contenuti rapidamente dal display touchscreen a colori da 8,89 cm.⁶

- Completate facilmente le diverse attività di stampa, copia, scansione e fax, direttamente dalla MFP.
- Eseguite l'accesso, archiviate e stampate i contenuti web dal display touchscreen di MFP mediante applicazioni professionali installate sulla periferica.⁶
- Risparmiate tempo grazie alle cartucce originali HP facili da installare e che permette di ridurre i costi, utilizzando una cartuccia opzionale ad alta capacità.⁷
- Gestite in modo proattivo questa unità MFP, utilizzando di HP Web Jetadmin per monitorare le stampe effettuate e lo stato del dispositivo, da remoto.⁸

Condivisione in modalità wireless in tutto l'ufficio.¹

- Flessibilità senza pari: ora potete stampare da smartphone o tablet praticamente ovunque ^{2,9}.
- Connessione automatica wireless HP per configurare la rete senza fili. ^{1,2}
- Utilizzate le risorse in modo più efficiente con la rete wireless² e la rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T - stampate e condividete facilmente.¹
- Eseguite i processi di stampa velocemente, direttamente da un dispositivo di memoria utilizzando la porta USB.

Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Copia Instant-on e Tecnologia HP Instant-on¹⁰.

- Contribuite al risparmio energetico. Utilizzate la tecnologia di copia Instant-on e HP Auto-On/Auto-Off ¹⁰.
- Con la console HP EcoSMART, si dispone di accesso immediato alle opzioni di risparmio energetico personalizzato e alle impostazioni della stampante. Potrete configurare in maniera ottimale tutte le stampanti per un maggiore risparmio energetico e di risorse.
- Riducete ulteriormente l'impatto ambientale e i costi grazie alla stampa fronte/retro automatica.
- Riciclate facilmente le cartucce usate in maniera gratuita, con il programma HP Planet Partners.³



Up to 40 ppm



8.9 cm Color touchscreen



Dual head scanner



Wireless direct



Easy access USB

Prodotto multifunzione HP LaserJet Pro serie M521

Caratteristiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa	Fino a 40 ppm ISO nero (A4); Fino a 21 ipm duplex nero (A4) Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. prima pagina uscita: Solo 8,0 secondi Nero (A4)
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero
Tecnologia di stampa	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 215,9 x 355,6 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5; Emulazione HP Postscript livello 3, PCLm
Codice della cartuccia di stampa	1 (nero)
Funzionalità di stampa mobile	A8P79A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni mobili; A8P80A: HP ePrint, stampa Wireless Direct, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni mobili;
Ciclo di produttività mensile	Fino a 75000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 2000 a 6000
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	800 MHz
Schermo	Touchscreen 8.89 cm, LCD (grafica a colori)
Wireless	A8P79A: No; A8P80A: Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato;
Connettività	Opzionale A8P79A: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A;Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A;
Pronta per il collegamento in rete	A8P79A: Standard (Gigabit Ethernet integrata); A8P80A: Standard (Gigabit Ethernet, WiFi 802.11b/g integrati);
Memoria	Standard: 256 MB
tipi di supporto	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste, etichette, cartoncini, lucidi, definita dall'utente
formati dei supporti di stampa	supportato Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS), Busta (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS); personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio 3 da 500 fogli opzionale: da 105 x 148 a 216 x 356 mm
gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 600 fogli Capacità di raccolta: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste massimo: Fino a un massimo di 350 fogli Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
Peso (grammatura)	Supportato, da percorso carta: Vassoio 1: da 52 a 199 g/m²; Vassoio 2, 3: da 52 a 120 g/m²
Multitasking supportato	Sì
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 50 fogli
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Riduci/Ingrandisci; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia a più pagine; Fascicolazione; Pulsante di selezione del vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuovi predefiniti; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie: Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 600 x 600 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Alimentazione automatica di documenti; Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione; Copia fronte/retro; Regolazione immagine (luminosità, rimozione sfondo, nitidezza)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Da PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7, 8); Software conforme a TWAIN o a WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 300 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, ADF); Fino a 1200 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, superficie piana)
Formato file supportato da scansione nativa	PDF, JPG
Nota a piè pagina formato scansione file	Software HP Scan incluso nella confezione - formati file supportati tramite il software in esecuzione su un PC
Formato file supportato da software di scansione	Windows: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF consultabile, RTF, TXT
Velocità di scansione	Fino a 19 ppm (bianco e nero), fino a 14 ppm (colori)
Livelli di profondità bit/scala di grigi	A 24 bit (8-bit per scansione fronte/retro in scala di grigi)/ 256
Area di scansione	dimensione massima del supporto: Nessuna dim. minima; dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm; Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 127 x 177 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm ADF
invio digitale	Opzionale: Opzionale: E-mail secondaria; Invia a cartella; Invia a workflow; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR

Contenuto della confezione	A8P79A: HP LaserJet Pro MFP M521dn;include stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax.; A8P80A: HP LaserJet Pro MFP M521dw; stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Wireless 802.11 b/g/n; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax.;
Materiali di consumo	CE530A Alimentatore/vassoio HP Laser Jet da 500 fogli CF338A Cabinet HP LaserJet MFP M525 CE255A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 55A 6.000 pagine Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19752. La resa effettiva varia notevolmente in base alla piattaforma della stampante, al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per informazioni dettagliate, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Accessori	CE530A Alimentatore/vassoio HP Laser Jet da 500 fogli CF338A Cabinet HP LaserJet MFP M525
Fax	Sì, 33 kbps
Specifiche fax	memoria fax: Fino a 250 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; superfine: 300 x 300 dpi o 203 x 392 dpi, 256 livelli di grigio; composizione veloce: Fino a 100 numeri (ciascuno può contenere 100 numeri); Broadcasting, max. destinatari: 100 destinatari
Caratteristiche del software intelligente per fax	Backup memoria fax permanente; Inoltro dei fax; Rubrica fax; Interfaccia per segreteria telefonica; selezione rapida; Chiamate di gruppo; Ricomposizione automatica; Blocco fax indesiderati; ricezione poll; Invio fax con conferma; Ricezione fax privato
Software compreso	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software complete supportate su: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); Installazioni solo driver supportate su: Windows 2012, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.6.8 e versioni successive; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico); HP/UX 11 e Solaris 8/9
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete Mac: Mac OSX v10.6; PowerPC G4, G5 o processore Intel® Core™; 500 MB di spazio libero su disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server di rete protetto mediante password; Attivazione/disattivazione porte di rete; SNMPv1/v2/ modifica password community, modifica password SNMPV3.
Dimensioni stampante (L x P x A)	A8P79A: 465 x 465 x 508 mm A8P80A: 465 x 465 x 508 mm
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6.7 B (A); Emissioni pressione acustica: 54 dB(A)
certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificato ENERGY STAR: Sì
Corrente	requisiti: Tensione di alimentazione: Da 110 a 127 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) o da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) consumo: 760 watt (in stampa), 18,2 watt (pronta), 4,3 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). TEC (consumo energetico standard): 2,812 kWh/settimana. Alimentatore integrato
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Garanzia	Garanzia limitata di un anno on site. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.
Servizio Assistenza Clienti	U6Z59E - 3 anni di assistenza HP sul sito entro il giorno lavorativo successivo LaserJet Pro M521 assistenza hardware MFP U6Z70PE -1 anno di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo LaserJet Pro M521 assistenza hardware MFP

Note a piè di pagina

¹ La connessione wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/autowirelessconnect; ² Stampa HP Wireless Direct integrata, connettività wireless e connessione wireless automatica HP sono disponibili solo su HP LaserJet Pro MFP M521dw.; ³ La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner HP originale è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle; ⁴ Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.; ⁵ Capacità opzionale fino a 1.100 fogli. 1 vassoio per carta da 500 fogli non incluso; da acquistare separatamente.; ⁶ Richiede una connessione Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web www.hpconnected.com; ⁷ Cartuccia di toner HP 55X LaserJet nero non inclusa; da acquistare separatamente.; ⁸ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin; ⁹ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare hp.com/go/mobileprinting; ¹⁰ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Tecnologia HP Instant-on a richiesta basata sul confronto con prodotti che utilizzano fusione tradizionale. Copia Instant-on a richiesta basata sul confronto con lampade fluorescenti.

<http://www.hp.com/it>



L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

