

Serie di stampanti multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577



Prestazioni superiori. Sicurezza più profonda.

Ideale per aziende e medie imprese che hanno bisogno di una stampante multifunzione a colori efficiente a livello energetico, altamente produttiva e sicura.



Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Non aspettate i documenti. Stampa della prima pagina in soli 9 secondi dalla modalità di sospensione a risparmio energetico.¹
- Velocizzate i processi. Stampate i due lati rapidamente fino a 38 ipm² ed eseguite la scansione di entrambi i lati della pagina in una volta sola.
- Questo prodotto multifunzione utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie al design innovativo e alla tecnologia toner.³
- Scegliete una capacità massima di 2.300 fogli.⁴ Stampate fino a 59 pagine al minuto su A5.²

Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano il prodotto multifunzione, proteggendolo dall'avvio all'arresto.⁵
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e crittografia a 256 bit.⁵
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.⁶
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.⁷

Più pagine, performance e protezione.

- Fate un'ottima impressione con qualità del colore all'avanguardia di HP. Ottenete un livello impareggiabile di stampa per le esigenze dell'ufficio.
- Stampate più pagine con le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence e le cartucce ad alta capacità.^{8,9}
- Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con le cartucce con rimozione automatica del sigillo.

Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

- Utilizzate la stampa Wireless Direct opzionale con crittografia a 128 bit da dispositivi mobili, senza bisogno di rete.¹⁰
- Aggiungete la possibilità di stampare con un tocco del dispositivo mobile abilitato per NFC sulla stampante, senza bisogno di rete.¹¹
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.¹²
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con reti Ethernet e wireless opzionali.¹³



Color touchscreen



Color laser technology



Lock



Less energy

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c mostrata:

1. Il touchscreen a colori intuitivo da 20,3 cm si inclina per una visualizzazione facilitata
2. Pratica cucitrice
3. Stampa fronte/retro automatica integrata
4. Comodo tasto di on/off frontale
5. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Vassoio di alimentazione da 550 fogli 2
8. ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
9. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
10. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
11. Vassoio raccolta 250 fogli
12. Sportello frontale (accesso alle cartucce Toner HP JetIntelligence)
13. Stampa fronte/retro automatica integrata
14. 1,75 GB di memoria standard (espandibile a 2,5 GB) e processore a 1,2 GHz
15. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
16. Porta per fax
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Slot per blocco di sicurezza con cavo opzionale
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
20. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
codice prodotto	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Vassoio da 100 fogli 1, vassoio da 550 fogli 2	Sì	Sì	Sì
Vassoi alimentazione da 550 fogli 3, 4 e 5	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Mobiletto della stampante	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì	Sì
ADF da 100 pagine con scansione fronte/retro in un solo passaggio	Sì	Sì	Sì (Plus HP EveryPage)
Fax:	Opzionale	Sì	Sì
Pratica cucitrice	Non disponibile	Sì	Sì
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile	Non disponibile	Sì
Stampa diretta wireless/touch-to-print NFC	Opzionale	Opzionale	Opzionale

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF360A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A 6.000 pagine	
	CF360X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X 12.500 pagine	
	CF361A Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine	
	CF361X Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X 9.500 pagine	
	CF362A Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine	
	CF362X Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X 9.500 pagine	
	CF363A Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine	
	CF363X Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X 9.500 pagine	
	B5L36A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A	
	B5L37A Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A	
Accessori	W5U23A Kit sostituzione rullo ADF HP 200 Circa 75.000 pagine	
	B5L31A Connettore HP FIH	
	B5L34A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli	
	B5L51A Mobiletto stampante HP Color LaserJet	
	E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin	
	F5562A Accessorio Trusted Platform Module HP	
	Q7432A Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP	
	A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet *	
	Connettività	B5L28A Porte USB interne HP
		B5L53A Accessorio fax analogico 600 per HP LaserJet MFP
J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless		
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server		
Servizio Assistenza Clienti	U8TH7E 3 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	
	U8TH8E 4 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	
	U8TH9E 5 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	
	U8TJOE 3 anni di assistenza HP 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	
	U8TK8PE 1 anno di assistenza HP postgaranzia con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	
	U8TK9PE 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	
	U8TLOPE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con trattenimento supporti difettosi 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577	

* Solo Flow M577c

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
codice prodotto	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Funzioni	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Touchscreen a colori 8,0" (20,3 cm); Display ad angolo regolabile con gesti; Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	Touchscreen a colori 8,0" (20,3 cm); Display ad angolo regolabile con gesti; Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	Touchscreen a colori 8,0" (20,3 cm); Display ad angolo regolabile con gesti; Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale) e tastiera integrata
Stampa	Velocità di stampa ^{1,2} Fino a 38 ppm Nero (A4); Fino a 38 ppm Colore (A4); Fino a 38 ipm nero fronte/retro (A4) Fino a 59 ppm bianco e nero (paesaggio, A5); Fino a 6 ppm bianco e nero (ritratto, A5); Fino a 59 ppm colore (paesaggio, A5); Fino a 6 ppm colore (ritratto, A5)		
Stampa della prima pagina con stampante pronta ³	Solo 5,6 secondi	Solo 5,6 secondi	Solo 5,9 secondi
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico	Solo 8,6 secondi	Solo 8,6 secondi	Solo 9,1 secondi
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi (normale), fino a 1200 x 1200 dpi (linee sottili), HP ImageREt 3600, calibrata Pantone		
Tecnologia di stampa	Laser		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Area di stampa massima: 215,9 x 355,6 mm		
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c; Emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v1.7)		
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima stampa; Stampa fronte/retro; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Filigrane; Memorizzazione lavori di stampa; Porta USB di facile accesso; HP Easy Color		
Ciclo di produttività mensile ⁴	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2.000-7.500 (Stampa)		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
codice prodotto	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Velocità del processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware (HIP)	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware (HIP); 1 fax	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware (HIP); 1 fax
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware.		
Disco rigido	Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)		
Memoria	Standard: 1,25 GB (stampante), 500 MB (scanner); massimo ⁶ : 2,0 GB (stampante), 500 MB (scanner)		
Copia			
Velocità di copia ⁷	Fino a 38 cpm Nero (A4), Fino a 38 cpm Colore (A4)		
Impostazioni fotocopiatrici	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; Creazione processi; Senza bordo; Memorizzazione processo; Copia ID; Copia registro; Copia da A a B (diversi formati); Numero massimo di copie: Fino a 9.999 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana), 600 x 450 dpi (alimentatore automatico documenti, ADF) Riduzioni/Ingrandimenti: da 25 a 400%		
Scansione			
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF (fronte/retro, singolo passaggio); Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Scansione ADF fronte/retro: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi		
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Velocità di scansione ⁸	Fino a 43 ppm/43 ipm (monocromo), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori)	Fino a 43 ppm/43 ipm (monocromo), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori)	Fino a 45 ppm/64 ipm (monocromo), fino a 45 ppm/58 ipm (a colori)
Area di scansione	A superficie piana: dimensione massima del supporto: Nessuna dim. minima; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 105 x 127 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo; Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; Ritaglio automatico pagina; Toni automatici
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
invio digitale	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a Sharepoint; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; Scala di toni automatica; Orientamento automatico; Rilevamento Multi-Pick; Correzione automatica dell'inclinazione; Ritaglio automatico pagina
Volume scansione mensile consigliato ⁹	4.150-6.900	4.150-6.900	8.350-13.900
Fax			
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
Gestione della carta			
tipi di supporto	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente		
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postcard (JIS), 10 x 15 cm		
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli 2 Visualizzazione Standard: Vassoio raccolta 250 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5 ADF: Standard, da 100 fogli		

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c														
codice prodotto	B5L46A	B5L47A	B5L54A														
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m ²): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50; cartoncini (216 g/m ²): 30; Buste: 10 vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²); Lucidi: 100 Vassoio 3-5: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²); Lucidi: 100 massimo: Fino a 2.300 fogli																
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 100 fogli lucidi massimo: Fino a 250 fogli																
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida) ADF: da 45 a 199 g/m ²																
Sistemi operativi compatibili¹⁰	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX																
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+																
Funzionalità di stampa mobile¹¹	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0																
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (esclusi sistemi operativi RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (esclusi sistemi operativi RT per tablet), Windows 7 tutte le edizioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione wireless, di rete o USB dedicata, 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, hardware compatibile con sistemi operativi (per i requisiti hardware sistema operativo consultare http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, hardware compatibile con sistema operativo (per requisiti hardware sistema operativo consultare http://www.apple.com)																
Software compreso	Per Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Per Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)																
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1.000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, Trusted Platform Module); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archiviazione, e-mail e PDF crittografati (utilizzo librerie crittografiche convalidate FIPS 140), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager																
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Administrator, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager																
Dimensioni e peso	<table border="1"> <tr> <td>Dimensioni stampante (L x P x A)¹²</td> <td colspan="2">Minimo: 482 x 504 x 583 mm massimo: 699 x 504 x 583 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)</td> <td colspan="2">755 x 600 x 650 mm</td> </tr> <tr> <td>Grammatura stampante¹³</td> <td>38,1 kg</td> <td>38,3 kg</td> <td>38,6 kg</td> </tr> <tr> <td>Peso dell'imballaggio</td> <td>44,4 kg</td> <td>44,6 kg</td> <td>45 kg</td> </tr> </table>			Dimensioni stampante (L x P x A) ¹²	Minimo: 482 x 504 x 583 mm massimo: 699 x 504 x 583 mm		Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	755 x 600 x 650 mm		Grammatura stampante ¹³	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg	Peso dell'imballaggio	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Dimensioni stampante (L x P x A) ¹²	Minimo: 482 x 504 x 583 mm massimo: 699 x 504 x 583 mm																
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	755 x 600 x 650 mm																
Grammatura stampante ¹³	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg														
Peso dell'imballaggio	44,4 kg	44,6 kg	45 kg														
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa																
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 35°C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa																
Acustica¹⁴	Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A) (stampa a 38 ppm); Emissioni pressione acustica: 51 dB(A) (stampa a 38 ppm)																
Corrente	requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz consumo ¹⁵ : 592 watt (stampa), 47,3 watt (ready), 3,48 watt (sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,49 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption) ¹⁶ : 1,58 kWh/settimana (Energy Star), 1,51 kWh/settimana (Blue Angel)																
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on																
certificazioni	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver																
Contenuto della confezione¹⁷	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione; Cavo fax	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione; Cavo fax														
Cartucce sostitutive¹⁸	Cartuccia toner nero LaserJet HP 508A (resa ISO 6.000) CF360A; Cartuccia toner nero LaserJet HP 508X (resa ISO 12.500) CF360X; Cartuccia toner ciano LaserJet HP 508A (resa ISO 5000) CF361A; Cartuccia toner ciano LaserJet HP 508X (resa ISO 9500) CF361X; Cartuccia toner giallo LaserJet HP 508A (resa ISO 5000) CF362A; Cartuccia toner giallo LaserJet HP 508X (resa ISO 9500) CF362X; Cartuccia toner magenta LaserJet HP 508A (resa ISO 5000) CF363A; Cartuccia toner magenta LaserJet HP 508X (resa ISO 9500) CF363X																
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.																

Note a piè di pagina

¹ Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo, i risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.² Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.³ In base ai test HP utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR[®] o come riportato su energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.⁴ Per raggiungere la capacità massima di alimentazione, è necessario acquistare vassoi carta opzionali.⁵ Alcune funzioni richiedono un acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.⁶ Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.⁷ Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.⁸ Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 507X e le cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 508X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁹ Cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 508X non incluse; acquistare separatamente.¹⁰ La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct opzionale per la stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn/t/c. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione o stampante. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹¹ La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct opzionale per la stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn/t/c. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹² Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.¹³ La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.² Misurata con test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale A5. La velocità può variare in base a contenuti, PC, orientamento supporti e tipo di supporto.³ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.⁴ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.⁵ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.⁶ La memoria massima prevede DIMM da 1 GB installato. Il massimo utilizzabile dal firmware è di 2 GB; 250 MB non vengono utilizzati in questa configurazione.⁷ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.⁸ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.⁹ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.¹⁰ Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software nella confezione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. I sistemi operativi Windows legacy (Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su HP.com (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS.¹¹ Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.¹² Senza vassoio 1 o estensione Legal aperta.¹³ Con cartucce per stampante.¹⁴ Configurazione testata: stampa simplex, carta A4 a una media di 38 ppm, bundle f (B5L46A, B5L47A)/z bundle (B5L54A).¹⁵ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.¹⁶ La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta l'elettricità consumata da un prodotto in 1 settimana, misurata in kilowattora (kWh).¹⁷ Rese della cartuccia del toner definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.¹⁸ Rese medie dichiarate dei colori composti (C/M/Y) e del nero basate su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA6-1516ITE, Novembre 2015

