

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise serie 700 M775



Una stampa a colori A3 affidabile e conveniente, che cresce con la vostra azienda.

Stampa a colori professionale di grandi volumi su una vasta gamma di formati carta, fino a A3, con capacità fino a 4.350 fogli¹. Anteprema e modifica dei processi di scansione. Gestione centralizzata dei criteri di stampa. Protezione di informazioni aziendali riservate.



Moltiplicate le possibilità con la funzionalità completa e i colori brillanti offerti da questa stampante multifunzione A3 dal costo contenuto.

- Aumentate la capacità di stampa a colori con formati fino a A3 per materiali di marketing di effetto e molto altro ancora.
- Ottenete risultati di grande effetto con testo chiaro e colori uniformi; ottenete l'output di colore desiderato grazie alla corrispondenza Pantone[®].
- Eseguite tutti i processi dall'ampio touchscreen della stampante multifunzione: stampa, copia, scansione e invio di fax¹.
- Stampate dallo smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint².

Incrementate la produttività e gestite facilmente la stampa.

- Aumento della produttività: questa potente multifunzione offre una capacità di alimentazione fino a 4.350 fogli per processi di stampa impegnativi².
- Automatizzate i processi di stampa per volumi elevati e risparmiate tempo, mediante l'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli.
- Gestite facilmente la stampa a colori dell'azienda con i controlli di accesso al colore HP⁴.
- Salvataggio e stampa diretta di file dalla stampante multifunzione, grazie a una porta USB ad accesso semplificato.

Semplificate il flusso di lavoro con un processo di scansione consolidato.

- Migliorate il flusso di lavoro utilizzando i controlli del touchscreen per l'anteprema, la modifica e l'invio digitale di documenti dalla periferica³.
- Semplificate le operazioni: stampa, copia, invio di fax¹ e scansione di progetti direttamente dall'ampio touchscreen a colori della stampante multifunzione.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax¹ o e-mail, o salvandoli nelle cartelle di rete.
- Acquisite in modo efficiente solo il contenuto appropriato: rimuovete le pagine vuote dai documenti acquisiti per evitare gli sprechi di carta.

Investite in un sistema di protezione efficace che cresce insieme alla vostra attività.

- Ampliate la capacità degli ambienti di stampa con gruppi di lavoro, grazie a una vasta gamma di soluzioni di facile integrazione.
- Migliorate la protezione della stampa, delle immagini e dei dati aziendali, con soluzioni di protezione di gruppo.
- Aggiungete soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e badge mediante Hardware Integration Pocket (HIP)⁶.
- Aiuta a controllare i costi, grazie alle funzioni di risparmio energetico⁷.

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Hardware Integration Pocket per integrazione delle soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
7. Lo sportello anteriore facilita l'accesso a una cartuccia di stampa HP all-in-one di inchiostro nero e tre a colori
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
10. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con cabinet e capacità di input fino a 3.850 fogli totale
11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine;
12. Porta per fax
13. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di memoria standard
14. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
codice prodotto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Fax analogico	Opzionale	Sì	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio 2 da 250 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Sì	Non disponibile	Non disponibile
Vassoio 4 da 500 fogli	Opzionale	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Vassoio di alimentazione da 500 fogli con mobiletto	Opzionale	Sì	Non disponibile	Non disponibile
Vassoio mettfoglio e supporto 3x500-sheet	Opzionale	Non disponibile	Sì	Non disponibile
Mettfoglio con capacità elevata di 3.500 fogli e cabinet	Opzionale	Non disponibile	Non disponibile	Sì
Graffettatrice/raccoglitore di allineamento	Non disponibile	Non disponibile	Sì	Sì
Certificazione ENERGY STAR®	Sì	Sì	Sì	Sì
Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì	Sì	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CE340A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 651A 13.500 pagine
	CE341A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 651A 16.000 pagine
	CE342A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 651A 16.000 pagine
	CE343A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 651A 16.000 pagine
	CE515A Kit manutenzione 220 V LaserJet HP CE515A 150000 pagine
	CE516A Kit trasferimento LaserJet HP CE516A 150000 pagine
	CE980A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE980A Fino a 150.000 pagine
Accessori	CE860A Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
	C091A Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice
	CE725A Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
	CE792A Alimentatore carta HP LaserJet 1x500-sheet con stand
	CF305A Alimentatore e supporto HP LaserJet 1x3500-sheet
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
Connettività	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
Servizio Assistenza Clienti	U6W62E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	U6W63E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	U6W64E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	U6W81PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	U6W78PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
codice prodotto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Velocità di stampa	Fino a 30 ppm Nero (A4); Fino a 30 ppm Colore (A4); Fino a 30 ipm nero fronte/retro (A4) Fino a 15 ppm Nero (A3); Fino a 15 ppm a colori (A3)			
Tempi di stampa della prima pagina	Pari a 10,5 secondi nero (A4, pronta); Pari a 10,5 secondi a colori (A4, pronta)			
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi Colore			
Tecnologia di stampa	Laser			
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 2,6 mm; Sinistro: 2,6 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 302 x 454,2 mm			
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.4), Apple AirPrint™			
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria			
Ciclo di produttività mensile	Fino a 120.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2500-7500			
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)			
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts			
Velocità del processore	800 MHz			
Schermo	Touchscreen CGO (display grafico a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabile); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 di facile accesso			
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Connettività	Standard: 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 porte USB 2.0 interne; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 porte USB 2.0 interne; 1 porta fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 porte USB 2.0 interne; 1 porta fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 porte USB 2.0 interne; 1 porta fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Pronta per il collegamento in rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)			
Memoria	Standard: 1536 MB; massimo: 1536 MB			
Disco rigido	Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato standard, con dimensione minima pari a 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità Secure Erase: Secure File Erase (file di processo temporanei), Secure Erase (dati processo), Secure ATA Erase (disco)			
Impostazioni fotocopiatrici	Lati; Fascicolazione; Selezione carta; Colore/Nero; Riduzione/ingrandimento; Regolazione immagine; Orientamento contenuto; Più pagine per foglio; Formato opuscolo; Stampa al vivo; Ottimizzazione testo/immagine; Formato originale, Job Build; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi			
Velocità di copia	Fino a 30 cpm Nero (A4), Fino a 30 cpm Colore (A4)			

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775+
codice prodotto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device); Modalità di acquisizione con scansione: Copia, scansione su e-mail, scansione in cartelle di rete, scansione su USB, salvataggio nella memoria della periferica, invio fax, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); Scansione ADF fronte/retro: Sì, inversione ADF; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 297 x 420 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device)			
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Velocità di scansione	Fino a 30 ppm (b/n), fino a 30 ppm (colori); duplex: Fino a 14 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)			
Area di scansione	A superficie piana: dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm			
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets			
Volume scansione mensile consigliato	6.250-10.500			
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256			
invio digitale	Standard: Scan to e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale			
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
tipi di supporto	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, extra pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), HP opaca, HP semilucida, HP lucida, lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, HP resistente, pellicola opaca, definita dall'utente			
Formato della carta	ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4: da 210 x 148 a 297 x 432 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) Metrica supportata: Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SR4; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4: da 210 x 148 a 297 x 432 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) Metrica supportata: Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SR4; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2, 3, 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4, 5: da 210 x 148 a 297 x 432 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) Metrica supportata: Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SR4; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4: 210 x 297 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) Metrica supportata: Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SR4; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SR4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Vassoio 3, 4: A4
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 250 fogli Opzionale/Input: Vassoio carta opzionale da 500 fogli, alimentatore carta e supporto 1x500-sheet opzionale, alimentatore e supporto 3x500-sheet opzionale, alimentatore e supporto 1x3500-sheet (solo A4) ADF: Standard, da 100 fogli	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli, vassoio carta 3 da 500 fogli, alimentatore e supporto 1x500-sheet 4, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 250 fogli	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli, alimentatore e supporto 3x500-sheet 3, 4 e 5, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 250 fogli; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli, alimentatore e supporto 1x3500-sheet per vassoio 3 e 4 (solo A4), alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 250 fogli; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli
Capacità di alimentazione	vassoio 1: fogli: 100 (75 g/m²); lucidi: 50; etichette: 50; buste: 10 vassoio 2: fogli: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Carta lucida (160 g/m²): 125; Carta lucida (220 g/m²): 50 massimo: Fino a 4350 fogli (con vassoio carta opzionale da 500 fogli e alimentatore e supporto opzionale 1x3500-sheet)	vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi); Vassoio 2: da 60 a 130 g/m² (carta comune), da 105 a 200 g/m² (carta lucida), da 176 a 220 g/m² (biglietti lucidi) massimo: Fino a 1350 fogli	vassoio 3: fogli (75 g/m²): 500; carta lucida (90 g/m²): 300; carta lucida (160 g/m²): 250; carta lucida (220 g/m²): 100 massimo: Fino a 1850 fogli	vassoio 3: fogli (75 g/m²): 1500 (vassoio 3); fogli: (75 g/m²): 2000 (per vassoio 4) massimo: Fino a 3850 fogli
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 35 buste, Fino a 175 fogli lucidi	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 35 buste, Fino a 175 fogli lucidi	Standard: Fino a 750 fogli, Fino a 35 buste, Fino a 175 fogli lucidi	Standard: Fino a 750 fogli, Fino a 35 buste, Fino a 175 fogli lucidi
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi); Vassoio 2: da 60 a 130 g/m² (carta comune), da 105 a 200 g/m² (carta lucida), da 176 a 220 g/m² (biglietti lucidi) ADF: Da 49 a 120 g/m²	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi); Vassoio 2: da 60 a 130 g/m² (carta comune), da 105 a 200 g/m² (carta lucida), da 176 a 220 g/m² (biglietti lucidi); Vassoio 3, 4: da 60 a 175 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi); Vassoio 2: da 60 a 130 g/m² (carta comune), da 105 a 200 g/m² (carta lucida), da 176 a 220 g/m² (biglietti lucidi); Vassoio 3, 4, 5: da 60 a 175 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi); Vassoio 2: da 60 a 130 g/m² (carta comune), da 105 a 200 g/m² (carta lucida), da 176 a 220 g/m² (biglietti lucidi); Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m² (carta comune)
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione; Vassoio 250 fogli	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, vassoio carta 1x500-sheet, alimentatore carta e supporto 1x500-sheet; Fax integrato	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore carta e supporto 3x500-sheet, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775+; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore e supporto 1x3500-sheet, cucitrice/fascicolatrice da 500 fogli; Fax integrato
Cartucce sostitutive	Cartuccia di toner HP 651A LaserJet nero (resa ISO ~13500) CE340A; Cartuccia di toner HP 651A LaserJet ciano (resa ISO ~16000) CE341A; Cartuccia di toner HP 651A LaserJet giallo (resa ISO ~16000) CE342A; Cartuccia di toner HP 651A LaserJet magenta (resa ISO ~16000) CE343A			

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
codice prodotto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Sistemi operativi compatibili	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Servizi terminal di Windows (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iproprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , tipi di dispositivi SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), http://www.hp.com/go/sap/print , driver HP ePrint Mobile (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito www.apple.com			
Software compreso	Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript			
Gestione della sicurezza	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Compatibile con HP Imaging & Printing Security Center			
Gestione stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Pannello di controllo	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabile); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 di facile accesso			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 592 x 639 x 595 mm massimo: 959 x 1129 x 941 mm	Minimo: 745 x 668 x 1143 mm massimo: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimo: 745 x 668 x 1198 mm massimo: 1012 x 1158 x 1544 mm	Minimo: 745 x 668 x 1198 mm massimo: 1012 x 1158 x 1544 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1553 mm
Grammatura stampante	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Peso dell'imballaggio	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 27 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa			
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa			
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,7 B (A); Emissioni pressione acustica: 53 dB(A)			
Corrente	requisiti: Tensione di alimentazione: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) consumo: 703 watt (copia), 686 watt (stampa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (modalità standby), 0,5 watt (spegnimento manuale). Typical Electricity Consumption (TEC): 5,421 kWh/settimana. tipo di alimentatore: Alimentatore integrato			
certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®			
Garanzia	Un anno di garanzia, intervento presso la sede del cliente entro il giorno successivo alla chiamata. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.			

Note a piè di pagina

¹ Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.; ² La capacità carta massima di 4.350 fogli è disponibile solo per il modello M775dn con l'aggiunta dell'alimentatore carta e supporto opzionale da 3.500 fogli e del vassoio opzionale da 500 fogli.; ³ È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; ⁴ Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo.; ⁵ Funzionalità di invio digitale aggiuntive sono disponibili tramite il software HP Digital Sending, acquistabile separatamente.; ⁶ Soluzioni sviluppate mediante Hardware Integration Pocket potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.; ⁷ Risparmi derivanti dalla Tecnologia HP Instant-on rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale e da Copia Instant-on e rispetto a prodotti che utilizzano la fusione tradizionale e la copia con lampada fluorescente a catodo freddo (CCFL).



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

